



Jäger
schmiede

Gliederung des Kurses

Einführung

Enten- und Gänsevögel

Hühnervögel

Schnepfenvögel

Taubenvögel

Habichtartige und Falken

Eulen

Rabenvögel

Möwen

Kranichvögel


Kormoran

Zum Kurs



Federwild

Enten- und Gänsevögel



- Einführung
- Enten- und Gänsevögel
- Enten
- Gänse und Schwäne
- Halbgänse
- Hühnervögel
- Schnepfenvögel
- Taubenvögel
- Habichtartige und Falken
- Eulen
- Rabenvögel
- Möwen
- Kranichvögel
- Kormoran



Enten

Einführung




- Einführung
- Enten- und Gänsevögel
 - Enten
 - Einführung
 - Schwimm- und Tauchenten
 - Säger
 - Gänse und Schwäne
 - Halbgänse
- Hühnervögel
- Schnepfenvögel
- Taubenvögel
- Habichtartige und Falken
- Eulen
- Rabenvögel
- Möwen
- Kranichvögel
- Kormoran



Enten

Einführung



Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung


Federkleid

Fortpflanzung


Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**




- Je nach Bundesland haben unterschiedliche Entenarten eine Jagdzeit.
- Die Stockente hat als am häufigsten vorkommende Entenart überall eine Jagdzeit.



- Schwimmenten verbringen die Tageszeit im Schilf oder in Schilfnähe (Ruheplätze).
- Gegen Abend starten sie ihre Flüge zu den Äsungsplätzen.
- Sie pendeln also zwischen Ruhe- und Äsungsplätzen hin und her. Dieses Pendeln nennen wir den **Entenstrich**.
- In den Morgenstunden suchen die Enten dann wieder ihre Ruheplätze auf.
- Am Entenstrich erwarten wir die Enten, wenn wir diese bejagen wollen. Der Begriff **Entenstrich** ist vom Streichen abgeleitet, was so viel wie Fliegen bedeutet.



Entenstrich



Die Jagd am
Entenstrich



Jäger
schmiede



Jäger



- Die am häufigsten vorkommende Entenart ist die Stockente.
- Die Ausbreitung der Stockente wurde insbesondere durch die Eutrophierung der Gewässer begünstigt.





Die Eutrophierung bezeichnet die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen, insbesondere durch Stickstoff und Phosphor, was wiederum zu einer erhöhten pflanzlichen Produktion in dem Gewässer führt.

Jäger
schmiede

Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung

Federkleid


Fortpflanzung

Zusammenhänge





Jäger
schmiede

- Enten nehmen pflanzliche & tierische Nahrung zu sich (z. B. Getreide, Wasserpflanzen, Schnecken).
- Zur Nahrungsaufnahme im Wasser oder im schlammigen Boden haben Enten einen **Seihschnabel** mit seitlichen Hornlamellen.




- Bei Enten können wir einen ausgeprägten **Geschlechtsdimorphismus** beobachten.
- Erpel sind im **Prachtkleid** (auch **Brutkleid** genannt) meist auffällig bunt gezeichnet, die Enten eher bräunlich und schlicht.
- **Schlichtkleid**: Je nach Jahreszeit tragen Erpel auch ein sehr schlichtes und den Enten ähnelndes Gefieder.
- **Mauser**: Wechsel zwischen Pracht- und Schlichtkleid






Geschlechtsdimorphismus:
Links die weibliche
Stockente - rechts der
Erpel

- Enten wechseln während Mauser ihr Groß- und Kleingefieder.
- Wechsel des Großgefieders = **Sturzmauser** - Enten sind für einige Wochen flugunfähig.
- Während der Mauser sehen sich Ente und Erpel recht ähnlich - der Erpel hat einen dunkleren Kopf.
- Erpel bezeichnen wir zu dieser Zeit auch als **Mauser-** oder **Rauerpel**.





Jäger
schmiede



Mit dem Wissen über die bevorstehende Flugunfähigkeit während der Mauser suchen die Erpel im Frühsommer – während der Brut- und Aufzuchtzeit – deckungsreiche Schilfgebiete auf, um zu mausern. Die führende Mutterente mausert erst etwas später, wenn die Jungen flugfähig sind.

Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung

Federkleid

Fortpflanzung

Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**

Erpel im Schlichtkleid



Jäger
schmiede

Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung


Federkleid

Fortpflanzung

Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**



Jäger
schmiede



Im September / Oktober ist die Mauser vollzogen und die Erpel tragen wieder ihr Prachtkleid. Dieses tragen sie dann bis in das späte Frühjahr.

Merke: Herbst bis Frühjahr Prachtkleid, da hier auch die Reih- und Paarungszeit stattfindet. Dafür müssen die Erpel schick gemacht sein, daher Prachtkleid angelegt.

Grundlagen →

Körperteile →

Jagd

Lebensraum & Lebensweise →

Nahrung →

Federkleid


Fortpflanzung →

Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**

- Reihzeit = Paarung der Enten
- verläuft in zwei Etappen: Verlobung und Verpaarung
- Während der Reihzeit fliegen mehrere Erpel einer Ente hinterher.
- Wenn sich ein Paar gefunden hat, bleibt es den Winter über zusammen bis zur eigentlichen Paarung im Frühjahr (Saisonehe/monogam).



- Die Stockente brütet nicht nur in Schilfbereichen sondern auch auf Kopfweiden oder in Nisthilfen (Ausnahme: Schellente = Höhlenbrüter).
- Im Anschluss an die Nistplatzsuche verlässt der Erpel die Ente, um zu mausern.
- Die weibliche Ente brütet und führt die Jungen alleine.





Ausnahme Schellente: Höhlenbrüter.
"Die Schellente hat den Klingelknopf auf der Wange, den man schellt. Die Höhle (das Haus) braucht einen Klingelknopf.
Schellente = Höhlenbrüter.

Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung

Federkleid

Fortpflanzung

Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**

- Enten legen ca. 10 Eier.
- Nach 26-28 Tagen schlüpfen die Jungen.
- Die Stockente gemeinsam mit ihren Jungen wird **Schof** genannt.
- Jungen = **Nestflüchter**



Schof = Stockente mit ihren Jungen



Kopfweiden

Jäger
schmiede



**Jäger
schmiede**

Grundlagen

Körperteile

Jagd

Lebensraum&Lebensweise

Nahrung

Federkleid

Fortpflanzung

Zusammenhänge

Zusammenhänge zwischen Mauser, Fortpflanzung und Jagdzeit

Mit einem Zugang zur Jägerschmiede-Lernplattform kannst du dir zu diesem Thema ein Erklärvideo ansehen.

Weiterleitung zur Shop-Seite



Grundlagen



Körperteile



Jagd



Lebensraum&Lebensweise



Nahrung



Federkleid



Fortpflanzung




Zusammenhänge



**Jäger
schmiede**

Zusammenhänge zwischen Mauser, Fortpflanzung und Jagdzeit



→ Die wichtigsten Zusammenhänge



Zusammenhänge zwischen Mauser, Fortpflanzung und Jagdzeit

- Während der Mauser wechseln Enten das Groß- und Kleingefieder. Dadurch sind sie für einige Wochen flugunfähig. Der Erpel der Stockente ist so zum Beispiel im Juli/August flugunfähig. Pünktlich zum Herbst hat der Erpel dann sein Prachtgefieder wieder angelegt, um sich für die Verlobung im Herbst/Winter schick zu machen. Die führenden Mutterenten mausern später als die Erpel, ungefähr dann, wenn die Jungen flugfähig werden. Einige Entenarten mausern 3-4 Wochen später als die Stockente, was unter anderem die unterschiedlichen Jagdzeiten erklärt.
- Während der Mauser wird der Erpel auch als Mauser- oder Rauerpel bezeichnet und sieht der Ente sehr ähnlich, was ein weiterer Grund für unterschiedliche Jagdzeiten ist. Wir sprechen dann vom Erpel im Schlichtkleid.
- Während der Fortpflanzungs- und Brutzeit von Frühjahr bis Frühsommer ist dann selbstverständlich wieder Jagdruhe angesagt.




Enten

Schwimm- und
Tauchenten




- Einführung
- Enten- und Gänsevögel
 - Enten
 - Einführung
 - Schwimm- und Tauchenten
 - Säger
 - Gänse und Schwäne
 - Halbgänse
- Hühnervögel
- Schnepfenvögel
- Taubenvögel
- Habichtartige und Falken
- Eulen
- Rabenvögel
- Möwen
- Kranichvögel
- Kormoran



**Jäger
schmiede**

- Es gibt drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Schwimm- und Tauchenten




Ein kostenloses Video der Jägerschmiede-Lernplattform kannst du dir hier anschauen.


Weiterleitung zum Youtube-Kanal



Wasseraufstieg



Schwimmenten




Tauchenten

Schwimmenten steigen senkrecht aus dem Wasser und benötigen keine „Startbahn“.

Tauchenten nehmen Anlauf, indem sie über das Wasser laufen, um schlussendlich in die Luft aufsteigen zu können.

Wasserabstieg

Bei der Nahrungssuche tauchen Schwimmenten nur mit Kopf, Brust und Hals unter Wasser – Schwimmenten eher auf Gewässern mit Flachwasserzonen.



Schwimmenten

Tauchenten tauchen mit dem gesamten Körper unter Wasser. Nahrungsaufnahme in tieferen Gewässern möglich – Tauchenten eher auf großen offenen Gewässern.



Tauchenten

Unterscheidung →

Schwimmenten →

Tauchenten




**Jäger
schmiede**


Bei Schwimmern ist der Stoß deutlich über dem Wasser.

Bei Tauchenten liegt der Stoß entweder glatt auf dem Wasser oder zum Teil auch unter dem Wasser.

Wasserauftrieb



Schwimmer



Taucher

Unterscheidung → Schwimmer → Taucher




**Jäger
schmiede**


Ruderansatz befindet sich bei Schwimmenten im mittleren Teil des Körpers.

Ruderansatz befindet sich bei Tauchenten im letzten Drittel des Körpers.

Ruderansatz



Schwimmenten



Tauchenten

Unterscheidung → Schwimmenten → Tauchenten




**Jäger
schmiede**

Schwimmenten haben keinen Schwimmappen an der hinteren Zehe und die mittlere Zehe ist länger als die äußeren Zehen.

Ruder (Latschen)

Tauchenten haben an der hinteren Zehe einen Schwimmappen und die drei vorderen Zehen sind ungefähr gleich lang.



Schwimmenten




Tauchenten


Unterscheidung → Schwimmenten → Tauchenten




**Jäger
schmiede**



Stockente



Schnatterente




Spießente



Krickente



Knäkente



Löffelente




Pfeifente



Eselsbrücke: „3S, 2K, 1L und auf den Rest pfeif ich“



Stockente



Die Eselsbrücken in Kurzform beziehen sich auf das Video zu den Entenvögeln, das du bei Youtube kostenlos abrufen kannst.

"Standard-Ente"

Unterscheidung → Schwimmenten → Tauchenten

Schnatterente



"Die Ente, die übrig bleibt"



**Jäger
schmiede**

Spießente



Spieß am Hals



**Jäger
schmiede**

Krickente



Krickentente = Sport = Golf = golfschlägerförmige Färbung am Kopf

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Knäkente




Knäckebrot = Frischkäse-Färbung auf dem Kopf



**Jäger
schmiede**

Löffelente



Schnabel wie ein Löffel

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Pfeifente




gelb/roter Kopf = Schiedsrichter, der pfeift. Dieser hat auch eine gelbe
und eine rote Karte


Unterscheidung → Schwimmenten → Tauchenten



**Jäger
schmiede**




Bergente




Eiderente



Eisente



Kolbenente



Moorente



B

EI

EI

KO

MO




Reiherente




Samtente



Schellente



Tafelente



Trauerente



REI

SA

SCHELL

TA

TRAU

"B-EI-EI-KO-MO-REI-SA-SCHELL-TA-TRAU"

Unterscheidung


Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Bergente



Bergente = Bergrücken = schneebedeckt und Fels schaut hervor

Unterscheidung



Schwimmenten



Tauchenten




**Jäger
schmiede**



Eiderente



Eiderente = markante Färbung



Eisente



Eisente = Eis am Stiel = Stoßfedern wie ein Stiel

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Kolbenente



LötKolben = heiß = feuerroter Schnabel

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten




**Jäger
schmiede**

Moorente




Braun wie das Moor



**Jäger
schmiede**

Reiherente



Zopf den man beim "Reihern" halten muss

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Samtente



Mit weißem Strich an der Schwinge, Trauerente ohne

Unterscheidung →

Schwimmenten →

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Schellente



Klingelknopf auf der Wange

Unterscheidung


Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Tafelente



Tafelfertig = gut portioniert in Bezug auf die Farbverteilung

Unterscheidung →

Schwimmenten →

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Trauerente



Komplett schwarz, keinen weißen Flügelstrich wie die Samentente

Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Ansprechtrainer zu den Entenvögeln

Kostenloser Ansprechtrainer der
Jägerschmiede-Lernplattform
zum Herunterladen und Üben!

jetzt
anschauen



Unterscheidung

Schwimmenten

Tauchenten



**Jäger
schmiede**

Enten

Säger



Jäger
schmiede

Einführung

Enten- und Gänsevögel

Enten

Einführung

Schwimm- und Tauchenten

Säger

Gänse und Schwäne

Halbgänse

Hühnervögel

Schnepfenvögel

Taubenvögel

Habichtartige und Falken

Eulen

Rabenvögel

Möwen

Kranichvögel


Kormoran



**Jäger
schmiede**

- ähneln vom Körperbau den Tauchenten, unterscheiden sich aber insbesondere im Schnabel von ihnen
- spitzer Schnabel mit **Hornzähnen**
- markantes Merkmal = sog. **Nagel** (Spitze am Oberschnabel)
- Säger gehören zu den im BJG aufgelisteten Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen - sie sind aber **ganzjährig geschont**.






Schnabel des Sägers
– markant sind die
Hornzähne und der
sog. Nagel

Jäger
schmiede



Jäger
schmiede

- ernähren sich in erster Linie von Fischen, Krebsen und anderen Kleintieren
- exzellente Taucher & machen Beute bei der Jagd Unterwasser
- Wir unterscheiden die drei bei uns am häufigsten vorkommenden Arten:
 - Gänsesäger
 - Mittelsäger und
 - Zwergsäger



Der Mittelsäger ist etwa stockentengroß, der Gänsesäger dementsprechend etwas größer und der Zwergsäger kleiner als eine Stockente.



Gänsesäger




männlicher Gänsesäger



Jäger
schmiede



Jäger
schmiede



Jäger
schmiede

weiblicher Gänsesäger



**Jäger
schmiede**

Mittelsäger



Mittelsäger: links
männlich, rechts
weiblich



**Jäger
schmiede**

Zwergsäger



Jäger
schmiede

männlicher Zwergsäger



Jäger
schmiede



Jäger
schmiede


weiblicher Zwergsäger



**Jäger
schmiede**

Gänse und Schwäne

Einführung

Einführung

Enten- und Gänsevögel

Enten

Gänse und Schwäne

Einführung

Feld- und Meergänse

Schwäne

Halbgänse

Hühnervögel

Schnepfenvögel

Taubenvögel

Habichtartige und Falken

Eulen

Rabenvögel

Möwen

Kranichvögel

Kormoran



Jäger
schmiede



**Jäger
schmiede**

Ansprechtrainer zu den Gänsen und Halbgänsen

Kostenloser Ansprechtrainer der
Jägerschmiede-Lernplattform
zum Herunterladen und Üben!

*jetzt
anschauen*




**Jäger
schmiede**

Gänse und Schwäne

Feld- und Meergänse



- Einführung
- Enten- und Gänsevögel
- Enten
- Gänse und Schwäne
- Einführung
- Feld- und Meergänse
- Schwäne
- Halbgänse
- Hühnervögel
- Schnepfenvögel
- Taubenvögel
- Habichtartige und Falken
- Eulen
- Rabenvögel
- Möwen
- Kranichvögel
- Kormoran



**Jäger
schmiede**



Einige Seiten wurden für diese
Vorschau ausgeblendet.

Quiz

Enten- und Gänsevögel



?



Als Entenstrich bezeichnen wir...

- a. den Paarungsplatz der Enten
- b. den Nistplatz der Enten
- c. das Streichen zwischen Äsungs- und Ruheplatz



Als Entenstrich bezeichnen wir...

a. den Paarungsplatz der Enten

b. den Nistplatz der Enten

c. das Streichen zwischen Äsungs- und Ruheplatz



Welche Aussage ist richtig?

- a. Tauchenten sind eher auf kleineren flacheren Seen anzutreffen
- b. Tauchenten sind eher auf größeren offenen Gewässerflächen anzutreffen



Welche Aussage ist richtig?

- a. Tauchenten sind eher auf kleineren flacheren Seen anzutreffen
- b. Tauchenten sind eher auf größeren offenen Gewässerflächen anzutreffen



Die Eutrophierung von Gewässern...

- a. hat die Ausbreitung der Stockente begünstigt
- b. bezeichnet die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen insbesondere durch Stickstoff und Phosphor
- c. bezeichnet die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen und das daraus resultierende Einstellen der pflanzlichen Produktion innerhalb des Gewässers



Die Eutrophierung von Gewässern...

- a. hat die Ausbreitung der Stockente begünstigt
- b. bezeichnet die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen insbesondere durch Stickstoff und Phosphor
- c. bezeichnet die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen und das daraus resultierende Einstellen der pflanzlichen Produktion innerhalb des Gewässers



Wann mausern die Erpel der Stockente?

- a. Zu Beginn des Frühjahres
- b. Im Frühsommer
- c. Im Spätsommer
- d. Im Herbst



Wann mausern die Erpel der Stockente?

- a. Zu Beginn des Frühjahres
- b. Im Frühsommer
- c. Im Spätsommer
- d. Im Herbst



**Zu welcher Jahreszeit erfolgt bei den Stockenten
die lockere Verpaarung (Verlobung)?**

- a. Frühjahr
- b. Sommer
- c. Herbst



**Zu welcher Jahreszeit erfolgt bei den Stockenten
die lockere Verpaarung (Verlobung)?**

a. Frühjahr

b. Sommer

c. Herbst



Welche der nachfolgenden Enten ist ein Höhlenbrüter?

- a. Eisente
- b. Schellente
- c. Tafelente
- d. Bergente



Welche der nachfolgenden Enten ist ein Höhlenbrüter?

a. Eisente

b. Schellente

c. Tafelente

d. Bergente



Welche der nachgenannten Aussagen in Bezug auf die Stockente sind richtig?

- a. Erpel und Ente suchen den Nistplatz gemeinsam aus
- b. Der Erpel ist an der Aufzucht der Küken beteiligt
- c. Der Erpel zieht sich bereits vor dem Schlüpfen der Küken zum Mausern zurück



Welche der nachgenannten Aussagen in Bezug auf die Stockente sind richtig?

- a. Erpel und Ente suchen den Nistplatz gemeinsam aus
- b. Der Erpel ist an der Aufzucht der Küken beteiligt
- c. Der Erpel zieht sich bereits vor dem Schlüpfen der Küken zum Mausern zurück



Wann ist die Stockente aufgrund der Sturzmauser flugunfähig?

- a. März - Anfang Mai
- b. Juni - Anfang August
- c. September - Anfang November



Wann ist die Stockente aufgrund der Sturzmauser flugunfähig?

a. März - Anfang Mai

b. Juni - Anfang August

c. September - Anfang November



Eine Besonderheit des Entenschnabels sind die...

- a. kleinen scharfen Zähne

- b. kleinen seitlichen Hornlamellen



Eine Besonderheit des Entenschnabels sind die...

a. kleinen scharfen Zähne

b. kleinen seitlichen Hornlamellen



Stockenten ...

- a. leben polygam
- b. sind Nestflüchter
- c. brüten auch auf Kopfweiden oder in Nisthilfen



Stockenten ...

a. leben polygam

b. sind Nestflüchter

c. brüten auch auf Kopfweiden oder in Nisthilfen



Anhand welcher äußerlichen Merkmale kannst du Schwimm- und Tauchenten voneinander unterscheiden?

- a. Wasseraufstieg, Wasserabstieg
- b. Wasserauftrieb
- c. Ruderansatz
- d. Ruder



Anhand welcher äußerlichen Merkmale kannst du Schwimm- und Tauchenten voneinander unterscheiden?

- a. Wasseraufstieg, Wasserabstieg
- b. Wasserauftrieb
- c. Ruderansatz
- d. Ruder



Zu den Schwimmern gehören...

- a. Stockente, Samtente, Spießente, Kolbenente, Knärente, Löffelente, Pfeifente
- b. Stockente, Schnatterente, Spießente, Kolbenente, Knärente, Löffelente, Pfeifente
- c. Stockente, Schnatterente, Spießente, Krickente, Knärente, Löffelente, Pfeifente
- d. Stockente, Schnatterente, Schellente, Krickente, Knärente, Löffelente, Pfeifente




Zu den Schwimmern gehören...

a. Stockente, Samtente, Spießente, Kolbenente, Knärente, Löffelente, Pfeifente

b. Stockente, Schnatterente, Spießente, Kolbenente, Knärente, Löffelente, Pfeifente

c. Stockente, Schnatterente, Spießente, Krickente, Knärente, Löffelente, Pfeifente

d. Stockente, Schnatterente, Schellente, Krickente, Knärente, Löffelente, Pfeifente



3 S, 2 K, 1 L und auf
den Rest pfeif ich




Zu den Tauchenten gehören unter anderem...

- a. die Bergente
- b. die Spießente
- c. die Moorente
- d. die Eiderente



Zu den Tauchenten gehören unter anderem...

- a. die Bergente
- b. die Spießente**
- c. die Moorente
- d. die Eiderente



B-EI-EI-KO-MO-REI-
SA-Schell-TA-TRAU



Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Eisente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Spießente, Schwimmente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Reiherente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Schellente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?






Schnatterente, Schwimmente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Kolbenente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?






Pfeifente, Schwimmente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?






Moorente, Tauchente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?






Bergente, Tauchente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Stockente, Schwimmente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Löffelente, Schwimmente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Samtente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?






Trauerente, Tauchente






Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Tafelente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmerten zuzuordnen?





Knäkente, Schwimmente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Eiderente, Tauchente





Um welche Entenart handelt es sich hier? Ist sie den Tauch- oder den Schwimmenten zuzuordnen?





Krickente, Schwimmente





Welche Aussagen sind richtig?

- a. Säuger haben das gleiche Nahrungsspektrum wie Schwimmenten
- b. Säuger nehmen in erster Linie Fische, Krebse und andere Kleintiere zu sich
- c. Säuger können ausgezeichnet tauchen
- d. Bei Säugern können wir einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus beobachten



Welche Aussagen sind richtig?

- a. Säger haben das gleiche Nahrungsspektrum wie Schwimmenten
- b. Säger nehmen in erster Linie Fische, Krebse und andere Kleintiere zu sich
- c. Säger können ausgezeichnet tauchen
- d. Bei Sägern können wir einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus beobachten



Zwergsäger





Einige Seiten wurden für diese
Vorschau ausgeblendet.